

I - ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ԿԱՌՈՒՅՎԱԾՔՆԵՐ

N/N	Աշխատանքի անվանումը	Չափման միավորը	Արժեքը հազ. դրամ
1	2	3	4
1 ԲՆԱԿԵՆԻ ՇԵՆՔԵՐ			
1	9 հարկանի խոշորապանել բնակելի շենք	1ք.մ.	144,88
2	5 հարկանի քարե բնակելի շենք	1ք.մ.	147,69
3	5 հարկանի խոշորապանել բնակելի շենք	1ք.մ.	145,20
4	4 հարկանի միաձույլ բետոնից բնակելի շենք	1ք.մ.	143,51
5	4 հարկանի խոշորապանել բնակելի շենք	1ք.մ.	147,03
6	4 հարկանի կանոնավոր քարից բնակելի շենք	1ք.մ.	145,62
7	3 հարկանի կանոնավոր քարից բնակելի շենք	1ք.մ.	148,11
8	3 հարկանի բետոնյա բնակելի շենք	1ք.մ.	145,22
9	3 հարկանի տուֆ քարից «Միդիս» շարվածքով բնակելի շենք	1ք.մ.	150,27
10	2 հարկանի տուֆ քարից «Միդիս» շարվածքով բնակելի շենք	1ք.մ.	149,93
11	2 հարկանի խոշորապանել բնակելի շենք	1ք.մ.	152,94
12	1 հարկանի տուֆ քարից «Միդիս» շարվածքով բնակելի շենք	1ք.մ.	151,35
13	9 հարկանի 150 տնդանոց հանրակացարան	1 խ.մ.	31,97
	Բնակելի շենք 1,5 մ տեխնիկական հարկի բարձրությամբ և 3 մ բարձրությամբ, նկուղով, հատագծում 12x24 մ չափերով: Սյուները, հեծանները, ծածկերի սալերը, որմնապանելները՝ հավաքովի ե/բ: Տանիքը գլանափաթեմփային, շենքի ծավալը 11060 մ ³		
2. ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՇԵՆՔԵՐ և ԿԱՌՈՒՅՎԱԾՔՆԵՐ			
1	Հանրակրթական դպրոց 1176 աշակերտական տնդի համար	1 աշ. տնդ	756,62
2	Հանրակրթական դպրոց 9 դասասնյանականոց, 350 աշակերտական համար	-"	1605,38
3	Հանրակրթական դպրոց 22 դասասնյանականոց, 844 աշակերտական համար	-"	1618,92
4	Մանկապարտեզ 280 տնդանոց	1 տնդ	1742,35
5	Մսուր -մանկապարտեզ 140 տնդանոց	-"	2177,60
6	3 հարկանի հավաքովի ե/բ պանելներից ծննդատան մանկաբարձային բաժանմունք (1 հարկում տնդադրված է դեղատուն)	1 մահճ.	8066,36
7	Երկհարկանի ինֆենցիոն հիվանդանոցի մասնաշենք	-"	10617,53
8	50 մահճակալանոց հիվանդանոց	-"	17429,25
9	Հիվանդանոց 120 հաճախումով 500 հաճախումով պոլիկլինիկայում	1 մահճ.	18994,85
10	«Միդիս» շարվածքով բուժկետ 70 հաճախումով մեկ հերթափոխում	1 հաճ.	2145,13
11	Մարզաառողջարարական մասնաշենք թեթև մետաղյա կոնստրուկցիաներից (36x18) մ սրահով	1 ք.մ.	176,02

N/N	Աշխատանքի անվանումը	Չափման միավորը	Արժեքը հազ. դրամ
1	2	3	4
12	Ֆիզ-սպորտային մասնաշենք 30x18 մ մարզադահլիճով, լոգանքով 25x16 մ 1,020-1-2C կոնստրուկցիաներով	1 խ.մ.	25,33
13	<p>100 տնդանոց նախաքուժարան</p> <p>Շենքը բաղկացած է երկու բլոկից՝</p> <p>ա) 5 հարկանի բլոկ ննջասենյակներով հատակագծում 24x15 մ չափերով,</p> <p>բ) երկհարկանի սպասարկման բլոկ, ճաշարանով, հատակագծում 18x18մ չափերով:</p> <p>Շենքի կոնստրուկցիաները միաձույլ և հավաքովի, ե/բ տարրերից ճակատային պատերը մաքուր տաշված բազալտե և տուֆե քարերից :</p> <p>Կողային մասերը երեսապատված տուֆե սալիկներով որմնապանելներ:</p> <p>Մնջարանի մասնաշենքի տանիքը՝ ցինկապատված տանիքային պողպատից, երկթեք, փայտյա ծպեղներով, փայտյա կավարամածի վրա, իսկ ճաշարանի տանիքը՝ հարթ, գլանափաթեթային, քառաշերտ:</p> <p>Շենքի ծավալը - 7464մ³:</p>	46,66	46,67
14	<p>100 տնդանոց նախաքուժարանի գլխավոր մասնաշենք</p> <p>Շենքը 3 հարկանի է նկուղով, երկու հատվածամասերից՝</p> <p>ա)առաջինը 1-4 առանցքներում հատակագծում 20 x 20մ չափերով, 7,2 մ բարձրությամբ</p> <p>բ)երկրորդը 5-11 առանցքներում հատակագծում 33 x 16,5մ չափերով, 9,2 մ բարձրությամբ</p> <p>Պատերի սրբատաշ բազալտե և տուֆե քարերից:</p> <p>Սյուները հավաքովի, ե/բ :</p> <p>Ծածկը և միջհարկային ծածկերը թեթև բատոնյա պանելներից:</p> <p>Տանիքը գլանափաթեթային , ցինկապատված տանիքային պողպատից և ասբեստացեմենտային թերթից փայտյա կավարամածով:</p> <p>Շենքի ծավալը -9620 մ³</p>	"-"	42,89
15	<p>100տնդանոց նախաքուժարանի գլխավոր մասնաշենք</p> <p>Շենքը բաղկացած է երեք հատվածամասերից՝</p> <p>ա)առաջինը հատակագծում 34,5 x 12,0մ չափերով, 7,5 մ բարձրությամբ</p> <p>բ)երկրորդը հատակագծում 31,0 x 13,0մ չափերով, 10,5 մ բարձրությամբ</p> <p>գ)երրորդը հատակագծում 26,2 x 16,6մ չափերով, 15,9 մ բարձրությամբ</p> <p>Հողային աշխատանքները 4 լամբի գրունտներում</p> <p>Հիմքերը ժայռավեցային,բուտոբետոնից և սյուների տակ միաձույլ ե/բ</p> <p>Պատերը սրբատաշ բազալտե և տուֆե քարերից, ինչպես նաև կոպիտ մշակված տուֆե քարերից, երեսապատված տուֆե սալիկներով :</p> <p>Ծածկերը և միջհարկային ծածկերը հավաքովի ե/բ սալերից</p> <p>Տանիքը եռաշերտ գլանափաթեթային, ցինկապատ տանիքային պողպատով, փայտյա ծպեղներով</p> <p>Շենքի ծավալը - 12531մ³:</p>	1 խ.մ.	33,20
16	<p>Վարչադեկավարման մասնաշենք</p> <p>Շենքը 2 հարկանի է, հատակագծում 12 x18 մ. չափերով</p> <p>Պատերը սրբատաշ տուֆե և բազալտի քարերից:</p> <p>Ծածկը թեթև բետոնյա պանելներից:</p> <p>Տանիքը գլանափաթեթային :</p> <p>Շենքի ծավալը 2883 մ³:</p>	1 խ.մ.	39,98
17	<p>250 տնդանոց պրոֆտեխնոսումարանի ուսուցման մասնաշենք</p> <p>Շենքը բաղկացած է 4 հատվածամասերից, I հատվածամասը 3 հարկանի է, հատակագծում շենքի չափերը 12 x 24 մ , II և IV հատվածամասերը 3 հարկանի են, հատակագծում 9 x 36 չափերով, III կենտրոնական մասը -4 հարկանի, բազմակողմային:</p> <p>Սյուները, հեծանները, ծածկերի սալերը, որմնապանելները՝ հավաքովի , ե/բ :</p>	"-"	31,75

N/N	Աշխատանքի անվանումը	Չափման միավորը	Արժեքը հազ. դրամ
1	2	3	4
	Տանիքը գլանափաթեթային, քառաշերտ: Շենքի ծավալը 13410 մ ³ :		
18	Երևք հարկանի վարչական շենք Հատակագծում 29,4 x 27,8 մ չափերով, 11,0 մ բարձրությամբ: Պատերը «Միդիս» շարվածքով: Շենքի պատվանդանը երեսպատված է սրբատաշ բազալտե քարերով, իսկ նրանից բարձր սրբատաշ տուֆե քարերով: Ծածկը և միջհարկային ծածկը՝ հավաքովի ե/բ սալերից : Տանիքը ցինկապատված տանջնաքային պողպատից: Շենքի ծավալը - 9225 մ ³ :	"-"	26,60
19	Երևք հարկանի վարչական շենք Հատակագծում 35 x 30 մ չափերով: Պատերը սրբատաշ բազալտե և տուֆե քարերից : Շենքի հիմնականողքը միաձյուլ և հավաքովի ե/բ կոնստրուկցիաներից : Ծածկը և միջհարկային ծածկը՝ հավաքովի ե/բ սալերից : Տանիքը պողպատյա տրամատավորված (պրոֆիլավորված) երեսարկով, փայտյա ծպեղներով : Շենքի ծավալը - 11830 մ ³ :	1 յւ.մ.	28,08
20	Երևք հարկանի վարչական շենք Շենքը երկու հատվածամասերից՝ ա) 1-9 առանցքներում Ա-Գ առանցքների միջև հատակագծում 48x15,8 մ չափերով 12,3 բարձրությամբ: բ) 7-9 առանցքներում Գ-Դ առանցքների միջև հատակագծում 48x15,8 մ չափերով 12,3 բարձրությամբ: Պատերը սրբատաշ բազալտե և տուֆե քարերից : Ծածկերը և միջհարկային ծածկերը միաձյուլ և հավաքովի ե/բ կոնստրուկցիաներից: Տանիքը ցինկապատված տանիքային պողպատից, փայտյա ծպեղներով : Շենքի ծավալը - 13234 մ ³ :	1 յւ.մ.	28,07
21	Երևք հարկանի վարչական շենք Շենքի հատակագծում 34,4 x 29,9 մ չափերով, 14,6 մ բարձրությամբ: Պատերը սրբատաշ բազալտե և տուֆե քարերից : Միջհարկային ծածկերը կլորասնամեջ ե/բ սալերից հավաքովի ե/բ հեծաններով : Ծածկը հավաքովի ե/բ պանելներից : Տանիքը տանիքային պողպատից փայտյա կավարանածով, փայտյա ծպեղների վրայով : Շենքի ծավալը - 14036 մ ³	1 յւ.մ.	28,26
22	«Միդիս» շարվածքով տուֆ քարից 425 տեղանոց ակուլք:	1 տեղ	900,65
23	«Միդիս» շարվածքով տուֆ քարից հանրախանութ:	1 ք. մ.	116,19
24	50 տեղանոց ճաշարան Շենքը երկու հարկանի է, հատակագծում 24,0x12,0 մ չափերով, 7,5մ բարձրությամբ: Հիմքը՝ միաձյուլ բետոնյա սյուներ, հավաքովի ե/բ ՂԽ-21 տեսականիշի և ժապավենային, բետոնյա: Պատերը թեթև բետոնյա դրմնապանելներից և առանձին հատվածամասերում սրբատաշ բազալտե և տուֆե քարերից : Ծածկի պանելները հավաքովի ե/բ :	1 յւ.մ.	30,75

N/N	Աշխատանքի անվանումը	Չափման միավորը	Արժեքը հազ. դրամ
1	2	3	4
	Տանիքը գլանափաթեթային : Շենքի ծավալը - 2381 մ ³ :		
	3. ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՇԵՆՔԵՐ և ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ		
1	Պենզաբլոկների և միջնորմների սալերի արտադրամաս Շենքը հատակագծում 18x48 չափերով, 6x18 սյունների ցանցով: Բարձրությունը մինչև կրող կոնստրուկցիաների ներքևը 7,2 մ: Հիմքը միաձույլ ե/բետոնյա: Սյուները, ծածկի հեծանները երկտավրից: Ծածկը հավաքովի երկաթբետոնյա սալերից: Շենքի ծավալը - 8895 մ ³ :	1 խ. մ.	12,98
2	Արտադրանախապատրաստման մասնաշենք 4 թռիչքային շենք, հատակագծում 24x73 մ չափերով, 13,8 մ բարձրությամբ: Հիմքը ժապավենային բուտոբետոնից և միաձույլ ե/բետոնյա: Շենքի հիմնակմաղը՝ սյուները հավաքովի երկաթբետոնյա, պարզունակ հավաքովի երկաթբետոնյա, ուղղանկյուն մահճակներով : Պատերը որմնապանելներից , երեսապատված տուֆի սալերով և կանոնավոր տուֆ քարից: Ծածկը հավաքովի երկաթբետոնյա կողավոր սալերից: Շենքի ծավալը - 25392 մ ³ :	1 խ. մ.	15,80
3	Երկրորդական հույժի արտադրանախապատրաստման մասնաշենք Շենքը 3 -թռիչքային , հատակագծում 54x18մ չափերով և 6,3մ բարձրությամբ: Հիմքը ժապավենային բուտոբետոնից և միաձույլ ե/բետոնից: Շենքի հիմնակմաղը՝ սյուները, հեծանները և ծածկի սալերը հավաքովի երկաթբետոնյա: Պատերը՝ որմնապանելներից և առանձին հատվածներում սրբատաշ տուֆի քարից և բազալտից: Տանիքը գլանափաթեթային եռալանջային: Շենքի ծավալը - 6350 մ ³ :	"-"	26,59
4	250 տևողանոց պրոֆտեխտուսումնարանի ուսումնարտադրական արհեստանոցներ 232-1-90 Ե տիպային նախագիծ:	"-"	17,48
5	Երկրորդական հույժի արտադրանախապատրաստման ձեռնարկության արտադրական մասնաշենք կենցաղային և գրասենյակային շենքերով Արտադրական մասնաշենքը հատակագծում 36x18մ չափերով 6,9մ բարձրությամբ: Երկհարկանի կենցաղային և գրասենյակային մասը 12x18մ չափերով, 7,5մ բարձրությամբ: Շենքի հիմնակմաղը՝ հավաքովի երկաթբետոնյա տարրերից: Պատերը՝ որմնապանելներից երեսապատված տուֆի սալերով: Արտադրական մասի ծածկը կողավոր սալերից տավրային շին. հենակներով: Կենցաղային մասի ծածկը և միջհարկային ծածկը և ե/բ պանելներից և պարզունակներից: Տանիքը գլանափաթեթային :	"-"	15,93

N/N	Աշխատանքի անվանումը	Չափման միավորը	Արժեքը հազ. դրամ
1	2	3	4
	Արտադրական մասի ծավալը - 5432 մ ³ , կենցաղային մասը - 1630 մ ³ :		
6	<p>Էլեկտրամոնտաժային իրերի գործարանի գլխավոր արտադրական մասնաշենք</p> <p>Մեկ հարկանի շենք, հատակագծում 78x54 չափերով, 11,4 մ բարձրությամբ:</p> <p>Պատերը ե/բ. որմնապանելներով, երեսապատված տուֆե սալիկներով և առանձին մասերում սրբատաշ բազալտի և տուֆի քարերից:</p> <p>Տանիքը գլանափաթեթային :</p> <p>Շենքի ծավալը - 46040 մ³</p>	1 լս. մ.	14,49
7	<p>Հիդրոտեխնիկական վարչության լաբորատոր - արտադրական մասնաշենք</p> <p>Շենքը երկաթիճանային 2-3 հարկանի բլոկներից, հատակագծում 42,3x29,6 մ , Գ-Մ առանցքներում 7,5 մ և Մ-Ց առանցքներում 17,0 մ բարձրությամբ:</p> <p>Հողային աշխատանքները ապառաժյա գրունտներում 5 և 8 կարգի, փխրեցումով:</p> <p>Հիմքը ժապավենային բուտոբետոնից և բետոնից:</p> <p>Արտաքին` պատերը սրբատաշ բազալտե և տուֆե քարերից, իսկ ներքին` կանոնավոր ձևի քարերից:</p> <p>Տանիքը գլանափաթեթային :</p> <p>Շենքի ծավալը - 10132 մ³</p>	"-"	40,81
8	<p>Բետոնախառնիչ կայան</p> <p>Շենքը 3 հարկանի, հատակագծում 12x4 մ չափերով, 11,5մ բարձրությամբ:</p> <p>Պատերը` պանելային, երեսապատված տուֆե սալիկներով:</p> <p>Ծածկը երկաթբետոնյա հարթ սալերից:</p> <p>Տանիքը գլանափաթեթային :</p> <p>Շենքի ծավալը - 949,1 մ³:</p>	1 կայան	39945,94
9	<p>Կոմպրեսորային կայան 40 մ/րոպեում արտադրողականությամբ, ավտոմատացված</p> <p>904-1-57,85 տիպային նախագիծ</p> <p>Պատերը` որմնապանելային, երեսապատված տուֆե սալիկներով:</p> <p>Ծածկը` ծածկը ե/բ սալերից, ե/բ ծավելյա տավրային հեծաններով:</p> <p>Տանիքը գլանափաթեթային :</p> <p>Շենքի ծավալը - 1050,0 մ³:</p>	"-"	40859,76
10	<p>Լցանյութերի պահեստ 550 մ տարողությամբ</p> <p>Տիպային նախագիծ 409-19-8,85</p> <p>Պահեստը բաղկացած է`</p> <p>ա) լցանյութի մատուցման սրահ - շենքի ծավալը 265 մ³</p> <p>բ) փոխաբեռնման կետ- շենքի ծավալը 147 մ³</p> <p>գ) դարսակային սրահ և մասնատիչ պատեր- շենքի ծավալը 288 մ³</p> <p>դ) ձգման կետ- շենքի ծավալը 288 մ³</p> <p>ե) օդափոխման խուց - շենքի ծավալը 155 մ³ :</p>	1 լս. մ.	70,17
11	<p>Ցեմենտի ավտոմատացված պահեստ 240 տոնն տարողությամբ</p> <p>Տիպային նախագիծ 409-29-82:</p>	1 պահեստ	39498,01
12	<p>Երկրորդական հումքի արտադրանախապատրաստման ձեռնարկության պահեստային մասնաշենք</p> <p>Մեկ հարկանի, հատակագծում 48x18մ չափերով, 6,6 մ բարձրությամբ հավաքովի ե/բ կոնստրուկցիաներից:</p> <p>Ծածկը հավաքովի երկաթբետոնյա սալերից, հավաքովի ե/բ ֆերմաների վրայով :</p>	լս. մ.	13,12

N/N	Աշխատանքի անվանումը	Չափման միավորը	Արժեքը հազ. դրամ
1	2	3	4
	Տանիքը գլանափաթեթային : Շենքի ծավալը - 7598 մ ³ :		
13	Քաղաքացիական պաշտպանության գույքի պահպանման պահեստ Տիպային նախագիծ - 211-73, հատակագծում 36x12մ չափերով, 5,3 մ բարձրությամբ: Պատերը կանոնավոր տուֆ քարից: Ծածկը հավաքովի ե/բ սալերից: Տանիքը գլանափաթեթային : Շենքի ծավալը - 2502 մ ³ :	-"	13,80
14	Վառելիքսուկային նյութերի պահեստ (թհՄ) Տիպային նախագիծ - 704-1-182,86 Պատերը սրբատաշ բազալտե և տուֆե քարերից: Ծածկը հավաքովի ե/բ սալերից: Տանիքը գլանափաթեթային :	1 պահեստ	3763,68
15	Մեկ հարակնի անցատնակ Հատակագծում 6x4,6 մ չափերով, 3,6 մ բարձրությամբ, սրբատաշ բազալտե և տուֆե քարերից և հավաքովի ե/բ ծածկով: Տանիքը գլանափաթեթային : Շենքի ծավալը - 132 մ ³ :	1 լս. մ.	26,59
16	Մեկ հարակնի անցատնակ Հատակագծում 3,6x3,0 մ չափերով, 3,0 մ բարձրությամբ, սրբատաշ բազալտե և տուֆե քարերից և հավաքովի ե/բ ծածկով: Տանիքը գլանափաթեթային, եռաթեք : Շենքի ծավալը - 45,4 մ ³ :	1 լս. մ.	67,74
17	Մեկ հարակնի անցատնակ Հատակագծում 5,2x3,8 մ չափերով, 3,0 մ բարձրությամբ, Պատերը կանոնավոր տուֆ քարից, հավաքովի ե/բ սալերի ծածկերով: Տանիքը գլանափաթեթային, եռաթեք : Շենքի ծավալը - 54,6 մ ³ :	1 լս. մ.	42,77
18	Վերահսկման-անցագրային կենտ Տիպային նախագիծ 503-309 Կմախքը հավաքովի ե/բ տարրերով Պատերը սրբատաշ տուֆե և բազալտե քարերից Տանիքը գլանափաթեթային : Շենքի ծավալը -161,8 մ ³ :	1 լս. մ.	139,09
19	Վերահսկման-անցագրային կենտ Մեկհարկանի, հատակագծում 4,9x7,0մ չափերով 3,3 մ բարձրությամբ: Պատերը սրբատաշ տուֆե և բազալտե քարերից Ծածկերը՝ հավաքովի ե/բ սալերից, հավաքովի ե/բ պարզունակների վրայով: Տանիքը՝ գլանափաթեթային : Շենքի ծավալը -109 մ ³ :	1 լս. մ.	80,24
20	Նավթամթերման պահեստարան, պողպատյա գլանաձև հորիզոնական հարթ հարթակով 100մ ³ տարողության:	1 պահեստարան	5459,43

N/N	Աշխատանքի անվանումը	Չափման միավորը	Արժեքը հազ. դրամ
1	2	3	4
4. ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԾԵՆՔԵՐ և ԿԱՌՈՒՅՎԱԾՔՆԵՐ			
1	Կենտրոնական ջերմակայան 35 մգվ հզորությամբ:	1 կայան	82400,53
2	Տրանսֆորմատորային ենթակայան K-31-630 M5, եռակաբել մուտքով, 250 կվ Ա հզորությամբ Հիմքը՝ ժապավենային խամքարաբետոնից: Պատերը՝ միդիա շարվածք տուֆ քարից: Տանիքը՝ հարթ քառաշերտ ժուբերոյիդից:	1 ենթակայան	10183,48
3	Տրանսֆորմատորային ենթակայան B - 41-400 M5, քառակաբել մուտքով, 2x400 կվ Ա հզորությամբ Հիմքը՝ ժապավենային խամքարե M -100 բետոնից: Պատերը՝ կանոնավոր ձևի տուֆ քարի շարվածք: Տանիքը՝ հարթ քառաշերտ ժուբերոյիդից:	"-"	6516,06
4	Տրանսֆորմատորային ենթակայան K -42- 630 M5, քառակաբել մուտքով, 2x400 կվ Ա հզորությամբ: Հիմքը՝ ժապավենային խամքարե M -200 բետոնից: Պատերը՝ կանոնավոր ձևի տուֆ քարի շարվածք: Տանիքը՝ հարթ քառաշերտ ժուբերոյիդից:	"-"	12765,50
5	Տրանսֆորմատորային ենթակայան K -42- 630 M5, քառակաբել մուտքով, 2x630 կվ Ա հզորությամբ: Հիմքը՝ ժապավենային խամքարե M -200 բետոնից: Պատերը՝ կանոնավոր ձևի տուֆ քարի շարվածք: Տանիքը՝ հարթ քառաշերտ ժուբերոյիդից:	1 ենթակայան	12932,79
6	Տրանսֆորմատորային ենթակայան հետ համատեղված բաշխիչ կայան 10 կվ Ա լարման Հիմքը՝ բետոնի բլոկներից: Պատերը՝ ուղիղ ձևի տուֆ քարերից, երեսի կողմը՝ սրբատաշ տուֆ քարերից Ծածկը՝ հավաքովի ե/բետոնե սալերից Տանիքը՝ հարթ ջերմապահպանված:	"-"	42557,79
7	Տրանսֆորմատորային ենթակայան 2 տրանսֆորմատորի համար, 2x630 կվ Ա հզորությամբ 407-3-351,84 տիպային նախագիծ Պատերը՝ կանոնավոր ձևի տուֆ քարից: Ծածկը՝ թեթև բետոնյա պանելներից: Տանիքը՝ գլանափաթեթային : Շենքի ծավալը - 262,0 մ ³	1 լս. մ.	11249,29
8	Տրանսֆորմատորային ենթակայան 160 կվ Ա հզորությամբ 407-3-286 տիպային նախագիծ Պատերը՝ սրբատաշ տուֆ և բազալտե քարերից: Ծածկը՝ հավաքովի ե/բ սալերից: Տանիքը՝ գլանափաթեթային :	"-"	7123,15
9	Տրանսֆորմատորային ենթակայան 160 կվ Ա հզորությամբ 407-3-288 տիպային նախագիծ Պատերը՝ սրբատաշ տուֆ և բազալտե քարերից: Ծածկը՝ հավաքովի ե/բ սալերից: Տանիքը՝ գլանափաթեթային :	"-"	4640,16
10	Տրանսֆորմատորային ենթակայան 2x250 կվ Ա հզորությամբ 407-3-349,84 տիպային նախագիծ Պատերը՝ ուղիղ ձևի տուֆ քարերից:	"-"	9564,28

N/N	Աշխատանքի անվանումը	Չափման միավորը	Արժեքը հազ. դրամ
1	2	3	4
	Ծածկը՝ հավաքովի ե/բ սալերից: Տանիքը՝ գլանափայթեղային :		
11	Տրանսֆորմատորային ենթակայան 250 կվ Ա հզորությամբ 407-3-287 տիպային նախագիծ Պատերը՝ կանոնավոր տուֆ քարից: Ծածկը՝ հավաքովի ե/բ սալերից: Տանիքը՝ գլանափայթեղային :	"-"	5843,74
12	Տրանսֆորմատորային ենթակայան 100 կվ Ա հզորությամբ, նրկու տրանսֆորմատորի համար 407-3-349,84 տիպային նախագիծ Պատերը՝ կանոնավոր տուֆ քարից: Ծածկը՝ թեթև բետոնե կլորախոռոճ պանելներից: Տանիքը՝ գլանափայթեղային : Շենքի ծավալը՝ 238 մ ³ :	"-"	6674,64
13	Տրանսֆորմատորային ենթակայան 160 կվԱ հզորությամբ, նրկու տրանսֆորմատորի համար 407-3-349,84 տիպային նախագիծ Պատերը՝ սրբատաշ տուֆն և բազալտե քարերից: Ծածկը՝ հավաքովի ե/բ սալերից: Տանիքը՝ գլանափայթեղային : Շենքի ծավալը՝ 201,5 մ ³ :	1 ենթակայան	10434,23
14	Տրանսֆորմատորային ենթակայան 1x400 կվԱ հզորությամբ PY-10 UQ3 407-3-288 տիպային նախագիծ Պատերը՝ կանոնավոր տուֆ քարից: Ծածկը՝ թեթև բետոնե սալերից: Տանիքը՝ գլանափայթեղային :	"-"	4699,43
15	Տրանսֆորմատորային ենթակայան 100 կվԱ հզորությամբ 407-3-43,75 տիպային նախագիծ Պատերը՝ կանոնավոր տուֆ քարից: Ծածկը՝ ե/բ պանելներից: Տանիքը՝ գլանափայթեղային : Շենքի ծավալը՝ 123,2 մ ³ :	1 ենթակայան	4554,49
16	Կոմպլեկտավորված տրանսֆորմատորային ենթակայան 10/0,4 կվ լարմամբ 250 կվԱ հզորությամբ:	"-"	658,41
	10 կվ բարձր լարման կաբելային գծեր		
17	Բարձր լարման կաբելային գիծ 3x95 մմ հատույթով, ÂÂÂ - 10 կվ տեսականիշի, լարմատում 2 կաբել:	1 մ	11,39
18	Բարձր լարման կաբելային գիծ 3x95 մմ հատույթով, ÖÄÑÁ - 10 կվ տեսականիշի, լարմատում 1 կաբել:	"-"	7,51
19	Բարձր լարման կաբելային գիծ 3x120 մմ հատույթով, AAA - 10 կվ տեսականիշի, լարմատում 2 կաբել:	"-"	11,39
20	Բարձր լարման կաբելային գիծ 3x120 մմ հատույթով, ÄÑÁ - 10 կվ տեսականիշի:	1 մ	16,05
	Էլեկտրափոխանցման օդային գիծ 10 կվ լարման		
21	Օդային գիծ 10 կվ լարման (հենարանները՝ փայտյա, երկաթբետոնե կցորդներով) լարը ÄÑ-70/11 տեսականիշի:	"-"	3,93
22	Օդային գիծ 10 կվ լարման (հենարանները՝ փայտյա, երկաթբետոնե կցորդներով) լարը ÄÑ-35 տեսականիշի:	1 մ	4,53

N/N	Աշխատանքի անվանումը	Չափման միավորը	Արժեքը հազ. դրամ
1	2	3	4
23	Օղային գիծ 10 կվ լարման (հենարանները՝երկաթբետոնյա) լարը Ըհ-70/8 տնսականիշի:	-"	10,07
24	Օղային գիծ 10 կվ լարման - ժամանակավոր սննցման (մոնտաժում և ապամոնտաժում) (հենարանները՝երկաթբետոն), լարը Ըհ-50,8 տնսականիշի, կապի գծերը Բխ - 0,4 կվ տնսականիշի:	-"	8,94
Ցածր լարման կաբելային գծեր			
25	Ցածր լարման կաբելային գծեր 3x95 +1x35 մմ հատույթով, ԱՂՇԱ-1000 տնսականիշի, խրամատում 4 կաբել:	1 մ	4,00
26	Ցածր լարման կաբելային գիծ 4x50 մմ հատույթով, ԱՂԱՂ-1000 տնսականիշի, խրամատում 2 կաբել:	-"	2,44
27	Ցածր լարման կաբելային գիծ 3x35 մմ հատույթով, ԱՂԱՂ-100 տնսականիշի, խրամատում 2 կաբել:	-"	2,31
28	Ցածր լարման կաբելային գիծ 3x50 մմ և 2x16 մմ հատույթով, ԱՂԱՂ-1000 տնսականիշի, խրամատում 1 կաբել:	-"	7,40
Տարածքի էլեկտրալուսավորում			
29	Տարածքի էլեկտրալուսավորում 3x25 մմ հատույթով, ԱՂԱՂ-1000 տնսականիշի կաբելից:	1 մ	8,38
30	Տարածքի էլեկտրալուսավորում 3x6 մմ 2x6 մմ հատույթներով, ԱՂԱՂ-1000 տնսականիշի կաբելից:	1 մ	7,40
31	Տարածքի էլեկտրալուսավորում 4x25 մմ հատույթով, ԱՂԱՂ-1000 տնսականիշի կաբելից:	-"	8,62
32	Տարածքի էլեկտրալուսավորում 2x16 մմ, 3x16 մմ և 4x16 մմ հատույթներով, ԱՂԱՂ-1000 տնսականիշի կաբելներից:	-"	13,21
Արտաքին լարման սարքավորումներ			
33	Արտաքին ցածր լարման սարքավորումներ (ասբոցեմենտի խողովակներից) ՕՄԻ-50x2x0,5 մմ տնսականիշի կաբելից:	-"	4,73
34	Արտաքին ցածր լարման սարքավորումներ (ասբոցեմենտի խողովակներից) ՕՄԻ-50x2x0,5 մմ տնսականիշի կաբելից, առանց հորերի:	-"	2,03
35	Արտաքին թույլ լարման սարքավորումներ (ասբոցեմենտի խողովակներից) ՕՄԻ- 10x2x0,5 մմ տնսականիշի կաբելից:	-"	2,47
36	Արտաքին թույլ լարման սարքավորումներ (ասբոցեմենտի խողովակներից) ՕՄԻ- 50x2x0,5 մմ և ՕՄԻ-100x2x0,5 մմ տնսականիշի կաբելներից:	-"	4,02
37	Արտաքին ցածր լարման սարքավորումներ (ասբոցեմենտի խողովակներից) ՕՄԻ-10x2x0,5 մմ և ՕՄԻ-20x2x0,5 մմ տնսականիշի կաբելներից-հեռախոսացում:	-"	4,28
38	Ռ-ադիոֆիկացում-լարը պողպատյա 3 մմ հատույթով:	-"	0,24
5. ԿԱՊԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՇԵՆՔԵՐ և ԿԱՌՈՒՅՎԱԾՔԵՐ			
1	<p>Կապի հանգույցի շենք 20000 համարների համար ավտոմատ հեռախոսակայան</p> <p>Շենքը երեք հարկանի է, հատակագծում 39x15մ չափերով:</p> <p>Հիմքը՝ ժապավենային, սյուների տակի հիմքը միաձույլ ե/բ:</p> <p>Պատերը՝ որմնապանելներից, երեսապատված տուֆե սալերով:</p> <p>Շենքի գեոտեխնիկական (օճեօն) սրբատաշ բազալտից:</p> <p>Սյուները՝ հավաքովի ե/բ:</p> <p>Միջհարկային ծածկերը՝ հավաքովի ե/բ սալերից:</p> <p>Տանիքը՝ ցինկապատված տանիքային պողպատից:</p>	1 խ.մ.	32,54

N/N	Աշխատանքի անվանումը	Չափման միավորը	Արժեքը հազ. դրամ
1	2	3	4
	Շենքի ծավալը - 11720 մ ³ :		
	6. ԿՈՄՈՒՆԱԼ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՇԵՆՔԵՐ և ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ,		
	ԻՆՇԵՆԵՐԱԿԱՆ ՑԱՆՑԵՐ		
1	Կաթսայատուն ծխնելույզով 100 տնդանոց նախաբուժարանի համար Շենքը հատակագծում 18x9,0 մ մ չափերով, 5,4 մ բարձրությամբ, Պատերը՝ որմնապանելներից, երեսապատված տուֆե սալիկներով և առանձին մասերում մաքուր տաշած բազալտե և տուֆե քարերից : Ծածկը՝ հավաքովի ե/բ սալերով հավաքովի ե/բ ծփեղնահեծանների վրայով Տանիքը՝ գլանափաթեթային: Ծխնելույզը՝ մետաղական, միաձույլ ե/բ հիմքով: Շենքի ծավալը - 1259,4 մ ³ :	1 կաթս.	62552,61
2	Ավտոմատացված հրդեհամարման պոմպակայան 100 մ/ժամ արտադրողականությամբ Տիպային նախագիծ 901-2-139,85 Պոմպակայանի շենքը նկուղով է, կանոնավոր ձևի տուֆ քարե պատերով: Ծածկը՝ ե/բ հավաքովի սալերից : Տանիքը՝ գլանափաթեթային: Շենքի ծավալը - 439 մ ³ :	1 պոմպակայան	16997,66
3	Ջրամատակարարման պոմպակայան Պատերը սրբատաշ բազալտե և տուֆե քարերից: Ծածկը՝ ե/բ հավաքովի պանելներից : Տանիքը՝ գլանափաթեթային: Շենքի ծավալը - 259,9 մ ³ :	1 պոմպակայան	9999,62
4	Ջրամատակարարման պոմպակայան Պատերը սրբատաշ բազալտե և տուֆե քարերից: Ծածկը՝ ե/բ հավաքովի սալերից : Տանիքը՝ գլանափաթեթային: Շենքի ծավալը - 206,0 մ ³ :	"-"	8422,55
5	Ջրամատակարարման պոմպակայան Հատակագծում 15x6 մ չափերով, 4,8 մ բարձրությամբ Պատերը սրբատաշ բազալտե և տուֆե քարերից: Ծածկը՝ ե/բ հավաքովի կողավոր սալերից : Տանիքը՝ գլանափաթեթային: Շենքի ծավալը - 600 մ ³ :	"-"	11616,44
6	Պոմպակայան ՎԱԶ ավտոմեքենաների տեխսպասարկման կայանի 4 կետի համար Հատակագծում 9,0x6,0 մ չափերով, 1,6 մ բարձրությամբ Պատերը՝ միաձույլ բետոնե: Ծածկը՝ ե/բ հավաքովի սալերից : Տանիքը՝ գլանափաթեթային: Շենքի ծավալը - 310 մ ³ :	1 պոմպակայան	10582,38
7	Ուղանկյուն ռեզերվուար փրփուրի համար 50մ³ տարողությամբ Տիպային նախագիծ 901-4-77c	1 ռեզ.	4721,20
8	Ուղանկյուն ջրի համար 50մ³ տարողությամբ Տիպային նախագիծ 901-4-77c,84 Հատակը՝ միաձույլ ե/բետոնե:	1 ռեզ.	4072,11

N/N	Աշխատանքի անվանումը	Չափման միավորը	Արժեքը հազ. դրամ
1	2	3	4
	Պատերը՝ հավաքովի ե/բ պանելներից : Ծածկը՝ հավաքովի ե/բ սալերից:		
9	Ռեզերվուար ջրի համար 100 մ³ տարողությամբ Տիպային նախագիծ 901-4-78c,84 Հատակը՝ միաձույլ ե/բետոնե: Պատերը՝ հավաքովի ե/բ պանելներից : Ծածկը՝ ե/բ սալերից:	"-"	6321,08
10	Ռեզերվուար ջրի համար 200 մ³ տարողությամբ Տիպային նախագիծ 901-4-78c,84 Հատակը՝ միաձույլ ե/բետոնե: Պատերը՝ հավաքովի ե/բ պանելներից : Ծածկը՝ հավաքովի ե/բ :	1 պոմպակայան	8909,88
11	Ռեզերվուար ջրի համար 250մ³ տարողությամբ Տիպային նախագիծ 901-4-95c,86 Հատակը՝ միաձույլ ե/բետոնե: Պատերը՝ հավաքովի ե/բ պանելներից : Ծածկը՝ հավաքովի ե/բ սալերից :	1 ռնգ.	11617,50
12	Ռեզերվուար ջրի համար 300մ³ տարողությամբ Տիպային նախագիծ 901-4-78c,84 Հատակը՝ միաձույլ ե/բետոնե: Պատերը՝ հավաքովի ե/բ պանելներից : Ծածկը՝ ե/բ սալերից :	"-"	17557,45
13	Ռեզերվուար ջրի համար 1000մ³ տարողությամբ Տիպային նախագիծ 901-4-99c,86 Հատակը՝ միաձույլ ե/բետոնե: Պատերը՝ հավաքովի ե/բ պանելներից : Ծածկը՝ ե/բ կողավոր սալերից :	"-"	27079,24
14	300մ³ տարողությամբ մաքուր ջրի ռեզերվուարի գտիչ-կլանիչ Տիպային նախագիծ 901-9-8,83 Կոնստրուկցիաները միաձույլ և հավաքովի ե/բետոնե:	1 ֆիլտր	8948,18
15	300մ³ տարողությամբ մաքուր ջրի ռեզերվուարի գտիչ-կլանիչ Տիպային նախագիծ 901-9-15,87 Կոնստրուկցիաները միաձույլ և հավաքովի ե/բետոնե:	1 ֆիլտր	9581,73
16	300մ³ տարողությամբ ռեզերվուարի գտիչ-կլանիչ Տիպային նախագիծ 901-9-1,83 Կոնստրուկցիաները միաձույլ և հավաքովի ե/բետոնե:	"-"	7214,73
17	1000մ³ տարողությամբ ռեզերվուարի գտիչ-կլանիչ Տիպային նախագիծ 901-9-16,1,87 Կոնստրուկցիաները միաձույլ և հավաքովի ե/բետոնե:	"-"	12540,66
18	Անձրևաջրերի մաքրիչ կառուցվածքներ 2 սնկցիայի համար Տիպային նախագիծ 503-134 Հատակագծում 12,5x3,3 մ ,5մ բարձրությամբ Պատերը և հատակը միաձույլ ե/բետոնե:	1 մաք. կառ	6574,34
19	Կնիտաջրերի մաքրիչ կառուցվածքներ 1,5 լ/վրկ արտադրողականությամբ Տիպային նախագիծ 902-2-416,86	"-"	5696,07

N/N	Աշխատանքի անվանումը	Չափման միավորը	Արժեքը հազ. դրամ
1	2	3	4
	Պատերը և ծածկը՝ հավաքովի ե/բետոն:		
20	Մեքենաների լվացումից առաջացած կեղտաջրերի մաքրիչ կառուցվածքներ Տիպային նախագիծ 902-2-172 Պատերը՝ հավաքովի ե/բետոն պանելներից: Ծածկը՝ հավաքովի ե/բետոն սալերից:	1 մաք. կառ	58840,25
21	Կեղտաջրերի մաքրիչ կառուցվածքներ 3,0 լ/վրկ արտադրողականությամբ Տիպային նախագիծ 902-2-418,86 Հատակը՝ միաձույլ ե/բ: Պատերը՝ հավաքովի ե/բ պանելներից: Ծածկը՝ անհեծան, միաձույլ ե/բ :	-"	10759,06
22	Մազութոված կեղտաջրերի մաքրիչ կառուցվածքներ 5,0 լ/վրկ արտադրողականությամբ Տիպային նախագիծ 902-2-338 Հատակը՝ միաձույլ ե/բ: Պատերը՝ հավաքովի ե/բ պանելներից: Ծածկը՝ հավաքովի ե/բ սալերից:	-"	16886,57
23	Մազութոված անձրևաջրերի մաքրիչ կառուցվածքներ Տիպային նախագիծ 902-2-411,86 Հատակը՝ միաձույլ ե/բ: Պատերը՝ հավաքովի ե/բ պանելներից: Ծածկը՝ հավաքովի ե/բ սալերից: Տանիքը ալիքաձև ասբեստոցեմենտային թերթերից	1 մ.	44578,64
24	Տեխնիկական ջրի արտատարածքային ցանցեր պողպատյա խողովակներից 250 մմ տրամագծով:	-"	34,93
25	Տեխնիկական ջրի արտատարածքային ցանցեր 300 մմ տրամագծով, պողպատյա խողովակներից պողպատյա կաղապարներում պողպատյա խողովակներից 600 մմ տրամագծով:	-"	173,66
26	Արտադրա-հակահրդեհային ջրատարի ներտարածքային ցանցեր պողպատյա խողովակներից 150 մմ տրամագծով:	-"	17,37
27	Տեխնիկական ջրատարի ցանցեր պողպատյա խողովակներից:	-"	20,25
28	Տնտեսաֆեկալային կոյուղու ցանցեր 150 մմ տրամագծով կոյուղու կերամիկական խողովակներից:	-"	34,83
29	Տնտեսակենցաղային կոյուղու ցանցեր թուջե ճնշումային խողովակներից 150 մմ տրամագծով :	-"	24,12
30	Տնտեսակենցաղային կոյուղու ցանցեր թուջե ճնշումային խողովակներից 300 մմ տրամագծով :	-"	71,08
	Գազատար ցանցեր		
31	Գազատար պողպատյա էլեկտրագող խողովակներից , 600 մմ տրամագծով, հավաքովի ե/բ պլոմբների վրայով, տեղադրված միաձույլ ե/բ հիմքերի վրա:	-"	95,69
32	Գազատար պողպատյա էլեկտրագողված խողովակներից , 350 մմ տրամագծով:	-"	22,24
	Ջնուցման ցանցեր		
33	Երկճյուղ խողովակաշար պողպատյա էլեկտրագողված խողովակից , 125 մմ տրամագծով:	1 մ	6,41
34	Միաճյուղ խողովակաշար ջրազագատար խողովակից , 50 մմ տրամագծով:	-"	3,25
35	Միաճյուղ խողովակաշար պողպատյա էլեկտրագողված խողովակից 32x2,5 մմ տրամագծով:	-"	2,00

N/N	Աշխատանքի անվանումը	Չափման միավորը	Արժեքը հազ. դրամ
1	2	3	4
36	խողովակաշար պողպատյա էլեկտրագողված խողովակից 70 մմ տրամագծով:	-"	4,15
37	խողովակաշար պողպատյա էլեկտրագողված խողովակից 70 մմ տրամագծով:	-"	5,71
38	խողովակաշար պողպատյա էլեկտրագողված խողովակից 70 մմ տրամագծով:	-"	14,04
39	խողովակաշար պողպատյա էլեկտրագողված խողովակից 70 մմ տրամագծով:	-"	21,92
40	Կանոնավոր տուֆ քարից կաթասայատուն E- 1-9-1 M տիպի կաթասազրեցատով:	1 կաթասայատուն	103123,46
41	Մագուխապումպակայան 0,5մ/ժ արտադրողականությամբ:	1 պումպակայան	17997,55
42	Ջրմուղու ստորգետնյա անանցանելի ջերմատար ուղեգիծ ËË 90x45-8 տիպի 4 խողովակներից:	1 մ.	59,00
43	Ջրմուղու ստորգետնյա անանցանելի ջերմատար ուղեգիծ ËË 60x45-8 տիպի 2 խողովակներից:	-"	48,64
44	Ջրմուղու ստորգետնյա անանցանելի ջերմատար ուղեգիծ ËË 120x45-8 տիպի 4 խողովակներից:	-"	99,43
45	Ջրմուղու ստորգետնյա անանցանելի ջերմատար ուղեգիծ ËË 150x60-8 տիպի 4 խողովակներից:	-"	63,48
46	Ջրմուղու ստորգետնյա անանցանելի ուղի ËË 120x60 տիպի երկխողովակ:	-"	73,35
47	Կանոնավոր տուֆ քարից գազակարգավորիչով կայան ÌÄÄË 1-50 կարգավորիչով:	-"	9974,32
Ներտարածքային գազատար			
48	Գազատար պողպատյա էլեկտրանռակցված խողովակներից ÄÏÑÒ 10704-76 89x4 մմ տրամագծով, ուժեղացված մեկուսացումով խրամատներում:	1 մ.	5,18
49	Գազատար պողպատյա էլեկտրանռակցված խողովակներից ÄÏÑÒ 10704-76 89x4 մմ տրամագծով, ուժեղացված մեկուսացումով խրամատներում:	-"	2,82
50	Գազատար պողպատյա էլեկտրանռակցված խողովակներից ÄÏÑÒ 10704-76 89x4 մմ տրամագծով, ուժեղացված մեկուսացումով խրամատներում:	-"	1,02
51	Գազատար պողպատյա էլեկտրանռակցված 32x3մմ տրամագծով խողովակներից:	-"	2,84
Ներտարածքային ջրամատակարարում			
52	Ջրատար էլեկտրանռակցված խողովակներից ÄÏÑÒ 10704-76, 32 մմ տրամագծով խրամատներում, ուժեղացված հակակոռոզիոն մեկուսացմամբ :	1 մ.	16,21
53	Ջրատար էլեկտրանռակցված խողովակներից ÄÏÑÒ 10704-76, 57x3մմ տրամագծով խրամատներում, ուժեղացված հակակոռոզիոն մեկուսացմամբ:	-"	18,03
54	Ջրատար պողպատյա էլեկտրանռակցված խողովակներից ÄÏÑÒ 10704-76 50, 100, 150,200 մմ տրամագծով :	-"	14,85
55	Ջրատար պոլիէթիլենի խողովակներից 50 մմ տրամագծով:	-"	2,86
56	Ջրատար թուջե խողովակներից ÄÏÑÒ 9583-75 50, 100, 200 մմ տրամագծով:	-"	27,64
57	Կոյուղու խնցեղործական խողովակներից 200 մմ տրամագծով:	-"	21,85
58	Կոյուղու խնցեղործական խողովակներից ÄÏÑÒ 286-82 300 մմ տրամագծով:	1 մ.	35,92
59	Կոյուղու պոլիէթիլենի խողովակներից 100, 200 մմ տրամագծով :	-"	83,83
60	Կոյուղու պոլիէթիլենի խողովակներից 150, 200 մմ տրամագծով :	-"	36,55
61	Կոյուղու պոլիէթիլենի İİÄ խողովակներից ÄÏÑÒ 18599-83 200 մմ տրամագծով :	-"	50,94
62	Կոյուղու պոլիէթիլենի խողովակներից 250 մմ տրամագծով և թուջե ճնշման խողովակներից 100 մմ տրամագծով:	-"	34,29
63	Կոյուղու պոլիէթիլենի İİÄ խողովակներից ÄÏÑÒ 18599-83 200 մմ տրամագծով :	-"	34,62

N/N	Աշխատանքի անվանումը	Չափման միավորը	Արժեքը հազ. դրամ
1	2	3	4
64	Կոյուղու պոլիէթիլենի խողովակներից 300 մմ տրամագծով և երկաթբետոնե առանց ճնշման խողովակներից 400 մմ տրամագծով:	"-"	32,25
7. ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐ			
1	<p>Տրամվայի հավաքակայանի 100 վագոնի համար արտադրական մասնաշենք</p> <p>Շենքը մեկ հարկանի է, հատակագծում 84x48 մ չափերով, բարձրությամբ 10,2մ</p> <p>Պատերը՝ տուֆե սալերով երեսապատված որմնապանելներից և առանձին հատվածներում սրբատաշ բազալտե և տուֆե քարերից:</p> <p>Տանիքը՝ գլանափաթեթային, քառաշերտ:</p> <p>Շենքի ծավալը՝ - 33296 մ³:</p>	1 խ. մ.	18,14
2	<p>Ավտոտնակ 4 մարդատար մեքենաների համար</p> <p>Շենքը մեկ հարկանի է, հատակագծում 21,4x6,0 մ , բարձրությամբ 3,6 մ</p> <p>Պատերը՝ սրբատաշ բազալտե և տուֆե քարերից:</p> <p>Տանիքը՝ գլանափաթեթային, քառաշերտ:</p> <p>Շենքի ծավալը՝ - 462 մ³:</p>	1 խ. մ.	35,89
3	<p>Ավտոտնակ 60 մեքենաների համար</p> <p>Տիպային նախագիծ 503-1-220,83</p> <p>Շենքի հիմնակմայքը՝ հավաքովի ե/բ տարրերից:</p> <p>Պատերը՝ որմնապանելներից և առանձին հատվածներում սրբատաշ բազալտե և տուֆե քարերից:</p> <p>Ծածկը՝ հավաքովի ե/բ սալերով:</p> <p>Տանիքը՝ գլանափաթեթային, եռաշերտ:</p>	1 ավտոտնակ	3357,96
4	<p>Բեռնատուղրատար ավտոտրանսպորտային ձեռնարկության գլխավոր մասնաշենք</p> <p>Շենքը մեկ հարկանի է, հատակագծում 60x48 մ չափերով ,10,2 մ բարձրությամբ, 48-49 չափերով 7,8 մ բարձրությամբ:</p> <p>Պատերը՝ տուֆե սալերով երեսապատված որմնապանելներից և առանձին հատվածներում սրբատաշ բազալտե և տուֆե քարերից:</p> <p>Ծածկը՝ կողավոր ե/բ սալերով, ծփեղային հեծանների վրայով:</p> <p>Տանիքը՝ գլանափաթեթային, քառաշերտ:</p> <p>Շենքի ծավալը՝ - 47200 մ³:</p>	1 խ. մ.	9,75
5	<p>Բեռնատուղրատար ավտոտրանսպորտային օժանդակ մասնաշենք</p> <p>Շենքը երկթիչք , հատակագծում 60x48 մ չափերով ,10,2 մ բարձրությամբ, 48-49 չափերով 7,8 մ բարձրությամբ:</p> <p>Պատերը՝ տուֆե սալերով երեսապատված որմնապանելներից և առանձին հատվածներում սրբատաշ բազալտե և տուֆե քարերից:</p> <p>Ծածկը՝ հավաքովի ե/բ կողավոր սալերով, ծփեղային հեծանի վրայով:</p> <p>Տանիքը՝ գլանափաթեթային, քառաշերտ:</p> <p>Շենքի ծավալը՝ - 6000 մ³:</p>	"-"	25,60
6	<p>100 մեքենայի համար ավտոտրանսպորտային ձեռնարկության գլխավոր մասնաշենք</p> <p>Շենքը երեք հարկանի է ,հատակագծում 54x36 մ չափերով ,13,5 մ բարձրությամբ:</p> <p>Պատերը՝ տուֆե սալերով երեսապատված որմնապանելներից և առանձին հատվածներում սրբատաշ բազալտե և տուֆե քարերից:</p> <p>Ծածկը և միջհարկային ծածկը հավաքովի ե/բ կողավոր հավաքովի ե/բ սալերից պարզունակներով:</p> <p>Տանիքը՝ գլանափաթեթային, եռաշերտ:</p> <p>Շենքի ծավալը՝ - 25728 մ³:</p>	1 խ. մ.	19,40

N/N	Աշխատանքի անվանումը	Չափման միավորը	Արժեքը հազ. դրամ
1	2	3	4
7	<p>100 մեքենաների համար ավտոտրանսպորտային ձեռնարկության օժանդակ մասնաշենք</p> <p>Շենքի հատակագծում 24x8 մ չափերով, 7,8 մ բարձրությամբ:</p> <p>Պատերը՝ տուֆե սալերով երեսապատված որմնապանելներից և առանձին հատվածներում՝ սրբատաշ բազալտե և տուֆե քարերից:</p> <p>Ծածկը հավաքովի ե/ք կողավոր սալերից, ծփեղային ե/ք երկտավրանոց հեծաններով:</p> <p>Տանիքը՝ գլանափաթեթային, 5 շերտանի:</p> <p>Շենքի ծավալը՝ - 3378 մ³:</p>	"-"	28,43
8	<p>4 տնոյով ՎԱԶ մեքենաների 4 կետերի տեխնիկական սպասարկման կայանի արտադրական մասնաշենք վարչակենցաղային մասով</p> <p>Գլխավոր մասնաշենքը բաղկացած է մեկ հարկանի արտադրական մասից, հատակագծում 36,7x19 մ չափերով և 6,7 մ բարձրությամբ և երկհարկանի, վարչակենցաղային մասնաշենքի հատակագծում 28x10 մ չափերով 7,8 մ բարձրությամբ :</p> <p>Կրող կոնստրուկցիաները՝ պողպատե:</p> <p>Արտաքին պատերը «սենդվիչ» պանելներից:</p> <p>Ծածկը միաձույլ ե/ք:</p> <p>Տանիքը՝ գլանափաթեթային, քառաշերտ:</p> <p>Շենքի ծավալը՝ - 6598 մ³:</p>	"-"	31,86
9	<p>Ավտոտնակ 4 ավտոմեքենաների համար</p> <p>Շենքը հատակագծում 22,4x7 մ չափերով, 3,6 մ բարձրությամբ</p> <p>Պատերը՝ սրբատաշ բազալտե և տուֆե քարերից:</p> <p>Ծածկը հավաքովի ե/ք սալերից, միաձույլ ե/ք հեծաններով:</p> <p>Տանիքը՝ գլանափաթեթային, քառաշերտ:</p> <p>Շենքի ծավալը՝ - 565 մ³:</p>	"-"	34,72
10	<p>Ավտոտնակ 2 ավտոմեքենաների համար</p> <p>Շենքը մեկ հարկանի է, հատակագծում 13,4x6,6 մ չափերով , 3,6 մ բարձրությամբ :</p> <p>Պատերը՝ սրբատաշ բազալտե և տուֆե քարերից:</p> <p>Ծածկը հավաքովի ե/ք խոռչավոր սալերից, միաձույլ ե/ք հեծաններով:</p> <p>Տանիքը՝ գլանափաթեթային, քառաշերտ:</p> <p>Շենքի ծավալը՝ - 320 մ³:</p>	1 խ. մ.	33,43
11	<p>Ավտոտրանսպորտի ձեռնարկության վարչակենցաղային մասնաշենք</p> <p>Շենքը 2 հարկանի է, հատակագծում 30x12 մ չափերով, 6,6 մ բարձրությամբ Պատերը՝ որմնապանելային և առանձին հատվածներում՝ սրբատաշ բազալտե և տուֆե քարերից::</p> <p>Վերնածածկը և միջհարկային ծածկը հավաքովի ե/ք սալերից, հավաքովի ե/ք հեծաններով:</p> <p>Տանիքը՝ գլանափաթեթային, քառաշերտ:</p> <p>Շենքի ծավալը՝ - 2985 մ³:</p>	"-"	29,29
12	<p>Բեռնատրոլորատար ավտոտրանսպորտային ձեռնարկության վարչակենցաղային մասնաշենք</p> <p>Տեղակապված 503-1-12 տիպային նախագիծ:</p> <p>Հատակագծում 48x12 մ չափերով:</p> <p>Որմնապանելները երեսապատված են տուֆե սալերով:</p> <p>Տանիքը՝ գլանափաթեթային, քառաշերտ:</p>	"-"	373,96

N/N	Աշխատանքի անվանումը	Չափման միավորը	Արժեքը հազ. դրամ
1	2	3	4
13	<p>Էլեկտրամոնտաժային իրերի գործարանի վարչակենցաղային մասնաշենք</p> <p>Շենքը 2 հարկանի է ,հատակագծում 15x36 մ չափերով, 7,5 մ բարձրությամբ: Պատերը՝ տուֆե սալերով երեսապատված որմնապանելներից և առանձին հատվածներում՝ սրբատաշ բազալտե և տուֆե քարերից:</p> <p>Վերնածածկը և միջհարկային ծածկը թեթև բետոնե սալերից, ե/բ պարզունակներով:</p> <p>Տանիքը՝ գլանափաթեթային, քառառաշերտ:</p> <p>Շենքի ծավալը՝ - 4426,4 մ³:</p>	-"	36,49
14	<p>100 վազոնի համար տրամվայի հավաքակայանի վարչակենցաղային մասնաշենք</p> <p>Շենքը բաղկացած է 2 հանգույցներից, առաջինը՝ 3 հարկանի է հատակագծում 15x42 մ չափերով 14,1 մ բարձրությամբ, երկրորդը՝ 1 հարկանի է հատակագծում 16x12 մ չափերով 4,2 մ բարձրությամբ :</p> <p>Պատերը՝ թեթև բետոնե որմնապանելներից :</p> <p>Վերնածածկը և միջհարկային ծածկը՝ թեթև բետոնյա կլոր անցքերով սալերից, հավաքովի ե/բ պարզունակներով:</p> <p>Տանիքը՝ գլանափաթեթային, քառառաշերտ:</p> <p>Շենքի ծավալը՝ - 9668,7 մ³:</p>	1 լս. մ.	34,06
15	<p>4 կմտի համար ՎԱՁ ավտոմեքենաների տեխնիկական սպասարկման կայանի անցատունակ</p> <p>Շենքը մեկ հարկանի է ,հատակագծում 6,4x3,4 մ չափերով, 3,3 մ բարձրությամբ: Սրբատաշ բազալտե և տուֆ քարի պատերով:</p> <p>Ծածկը՝ թեթև բետոնյա սալերով:</p> <p>Տանիքը՝ գլանափաթեթային:</p> <p>Շենքի ծավալը՝ - 71,8 մ³:</p>	-"	50,51
16	<p>4 կմտի համար ՎԱՁ ավտոմեքենաների տեխնիկական ծառայության ջերմային կայանի</p> <p>Հատակագծում 9,8x6,6 մ չափերով, 4,2 մ բարձրությամբ:</p> <p>Պատերը մաքուր տաշված բազալտե և տուֆե քարերից :</p> <p>Ծածկը՝ հավաքովի ե/բ սալերից:</p> <p>Տանիքը՝ գլանափաթեթային:</p> <p>Շենքի ծավալը՝ - 252,0 մ³:</p>	-"	55,69
17	100 ավտոմեքենայի համար «Միդիս» շարվածքով ավտոտնակ	1 ավտոտնակ	3004,72